




Ydeevnedeklaration


Nr. 1-DoP2019

1. Produkt	Visuelt sorteret konstruktionstræ	
2. Produktidentifikation	Visuelt sorteret konstruktionstræ som opfylder kravene for DS-EN 14081-1:2005+A1:2011	
3. Produktets tilsigtede anvendelse	Til bærende trækonstruktioner i bygninger og anlæg udført efter Eurokod 5 (DS-EN 1995) samt til andre formål hvor konstruktionens holdbarhed er væsentlig.	
4. Fabrikantens navn og adresse	Rold Skov Savværk A/S - Østergade 28, 9510 Arden - Viborgvej 930, 8471 Sabro	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant	
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	System 2+	
7. Notificeret organ	Produktet er underkastet fabriksproduktionskontrol, og det notificerede certificeringsorgan RISE (0402) udfører den løbende overvågning af fabrikkens produktionskontrol system 0402-CPR – SC0396-19 (Visuelt Arden) 0402-CPR-SC0078-19 (Maskin Sabro) og 0402-CPR-SC0079-19 (Visuelt Sabro)	
8. Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Reference
Træart	Gran: Abies alba, Pieca abies og Picea sitchensis Lærk: Larix decidua (L. Europe) Douglas: Pseudotsuga menziesii	Produktet er i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Direktiv 89/106 EEC, ændret ved Direktiv 93/68/EEC af Det Europæiske Råd den 22. juli 1993) for anvendelse i byggeri og opfylder kravene i Annex ZA i den harmoniserende europæiske Standard: EN 14081-1:2005+A1:2011
Geografisk oprindelse	EN 1912: NNE Europe (nord- og nordøst Europa)	
Tykkelsesområde	25 og op	
Breddeområde	50 – 400 mm	
Længdeområde	Større end 1,2 m	
Overflade	Savskåret eller høvlet	
Fugtindhold	Max. 24% (hvis tørret)	
Visuelle sorteringsregler	EN 1912 INSTA 142 (C30/C24/C18/C14), DIN 4074-1 (S10/C24) & BS 4978 (C16-GS)	
Styrke, stivhed og densitet	EN 338: C30, C24, C18, C16 og C14	
Holdbarhed	DS 413: Holdbarhedsklasse 4 EN 1995-1-1: Anvendelsesklasse 2	
Reaktion ved brand	D-s2,d0 for dimensioner større end eller lig med 22 mm F for dimensioner mindre end 22 mm	
Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af Rold Skov Savværk A/S.		
Underskrevet for og på vegne af Rold Skov Savværk A/S af		
		
Mads Petersen, Produktionsleder Sabro, 01.02.2019		



Ydeevnedeklaration

Nr. 2-DoP2019

1. Produkt	Maskin sorteret konstruktionstræ		
2. Produktidentifikation	Maskin sorteret konstruktionstræ som opfylder kravene for DS-EN 14081-1:2005+A1:2011		
3. Produktets tilsigtede anvendelse	Til bærende trækonstruktioner i bygninger og anlæg udført efter Eurokod 5 (DS-EN 1995) samt til andre formål hvor konstruktionens holdbarhed er væsentlig.		
4. Fabrikantens navn og adresse	Rold Skov Savværk A/S: - Viborgvej 930, 8471 Sabro		
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant		
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	System 2+		
7. Notificeret organ	Produktet er underkastet fabriksproduktionskontrol, og det notificerede certificeringsorgan RISE (0402) udfører den løbende overvågning af fabrikens produktionskontrol system 0402-CPR-SC0078-19 (Maskin) og 0402-CPR-SC0079-19 (Visuelt)		
8. Deklareret ydeevne			
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Reference	
Træart	Gran: Abies alba, Picea abies og Picea sitchensis	Produktet er i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Direktiv 89/106 EEC, ændret ved Direktiv 93/68/EEC af Det Europæiske Råd den 22. juli 1993) for anvendelse i byggeri og opfylder kravene i Anneks ZA i den harmoniserende europæiske Standard: EN 14081-1:2005+A1:2011	
Geografisk oprindelse	Danmark		
Tykkelsesområde	32 – 154 mm		
Breddeområde	54 – 330 mm		
Længdeområde	Større end 1,2 m		
Overflade	Savskåret eller høvlet		
Fugtindhold	Tørret		
Sorterings maskine	Rosgrader		
Styrke, stivhed og densitet	TR26, C24, C18, C16		
Holdbarhed	DS 413: Holdbarhedsklasse 4 EN 1995-1-1: Anvendelsesklasse 2		
Reaktion ved brand	D-s2,d0 for dimensioner større end eller lig med 22 mm F for dimensioner mindre end 22 mm		
Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af Rold Skov Savværk A/S. Underskrevet for og på vegne af Rold Skov Savværk A/S af			
			
Mads Petersen, Produktionsleder Sabro, 01.02.2019			



Declaration of Performance

Nr. 2-DoP2019 (UK)

1. Product	Machine strength graded structural timber
2. Product Identification	Machine strength graded structural timber which fulfills requirement for DS-EN 14081-1:2005+A1:2011
3. Product Intended use	For load-bearing purposes in construction according to Eurocode 5 (DS-EN 1995) and to other objects where the construction's durability is significant.
4. Producer name and address	Rold Skov Savværk A/S - Viborgvej 930, 8471 Sabro
5. Name and address of the authorized representative	Ikke relevant
6. Assessment and control of the constancy of performance	System 2+
7. Certification	The product is subject to factory production control and the notified certification body RISE (0402) carries out the on-going monitoring of the factory's production control system 0402-CPR-SC0078-19 (Machine) and 0402-CPR-SC0079-19 (Visual)

8. Declared performance

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Reference
Species	Gran: Abies alba, Pieca abies og Picea sitchensis	The product complies with the Construction Products Directive (Directive 89/106 EEC, as amended by Directive 93/68 / EEC of the European Council of 22 July 1993) for use in construction and meets the requirements of Annex ZA of the harmonizing European Standard : EN 14081-1: 2005 + A1: 2011
Growth area	Denmark	
Range of Thickness	32 – 100 mm	
Range of Width	70 - 475 mm	
Length	Larger than 1,2 m	
Surface	Sawn or planed	
Moisture Content	Dry graded	
Sorting machine	Rosgrader	
Strength, stiffness and density	TR26, C24, C18, C16	
Durability	DS 413: Durability class 4 EN 1995-1-1: Use class 2	
Reaction to fire	D-s2,d0 for dimensions larger than or equal to 22 mm F for dimensions less than 22 mm	

The performance of the product listed in paragraphs 1 and 2 is in accordance with the declared performance in paragraph 8. This performance declaration is under the sole responsibility of Rold Skov Savværk A / S. Signed for and on behalf of Rold Skov Savværk A / S

Mads Petersen, Production manager

Sabro, 01.02.2019